

DAFTAR PUSTAKA

1. Norfai. hubungan konsumsi tablet besi (Fe) dan pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 2017;16–20.
2. Prawirohardjo, S. 2009. Ilmu Kebidanan. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka
3. Kementerian Kesehatan RI. Rencana Kerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2013. 2013;1–56.
4. Astriana W. Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Diitinjau dari paritas dan Usia. 2017;2 (2):123-30. <http://ejournal.stikessaisyah.ac.id/index>.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. Lap Nas 2013. 2013;1–384.
6. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan, Macro International. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Sdki. 2013;16.
7. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh Tahun 2012. Profil Kesehat Provinsi Aceh Tahun 2012. 2012;12–3.
8. Astuti NY. Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia. 2017;
9. Maria F. Faktor-faktor yang Memengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil. 2017
10. Studi P, Pendidik B, Diploma J, Kesehatan FI. Faktor faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas ngampilan yogyakarta. 2017;
11. Untuk D, Salah M, Syarat S, Gelar M, Keperawatan S, Fakultas P, et al. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. 2011;
12. Handayani S. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian. 2015;9(1):24–33.
13. Husnawati F. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Anemia pada Ibu Hamil Anemia di Puskesmas Sentolo II Kulon Progo. 2015
14. Sugiarsih U, Wariyah. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Dengan Kadar Haemoglobin. J Kesehat Reproduksi. 2013;4(2):73–9.
15. Ibu P, Trimester H, Di III, Nganjuk R. ISSN Cetak 2303-1433 ISSN Online: 2579-7301. 2017;6(1):32–8.
16. Susiloningtyas I. Pemberian zat besi (Fe) dalam kehamilan oleh : is susiloningtyas. Maj ilm sultan agung. 2012;50:128.
17. Defira. Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I Dan III. 2014; (May): 1-6
18. Poster PDAN. Widyakarya nasional pangan dan gizi.2012
19. Bobak, L. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Ed. 4 Jakarta : EGC. Farre;2004
20. Hari M, Anemia D, Di B, Sitti R. No Title. 2010;
21. Wigunantiningsih A, Fakhidah LN, Stikes K, Husada M, Email K, Stikes K,

- et al. Di Stikes Mitra Husada Karanganyar. 2017;II(2).
22. Antalgin A, Jamu D, Linu P, Dijual Y, Pasar DI, Yogyakarta B. JoH Volume 4 Nomor 1 Januari 2017 JoH Volume 4 Nomor 1 Januari 2017. 2017;4.
 23. Kautsar N, Suriah, Jafar N. Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Tablet Zat Besi (Fe) di Puskesmas Bara-Baraya Tahun 2013. J Kesehat Masy. 2013;1–15.
 24. Labir K, Widarsa T, Suwiyoga K. Anemia Ibu Hamil Trimester I dan II Meningkatkan Resiko Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Wangaya Denpasar. Public Heal Med Fac. 2013;Magister:7.
 25. Melisa, Amelia Dwi Fitri AD. Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia pada ibu. 2013;358–68.
 26. Hidayah. Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia. 2012
 27. Almatrzsier. Prinsip dasar Ilmu Gizi. Jakarta;2001
 28. Ningrum DA. Hubungan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Anemia Pada Kehamilan Di BPS Ny “U“ Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2014. 2014;1(1):1–8.
 29. Masrizal. Anemia Defisiensi Besi. J Kesehat Masy. 2007;II(1):140–5.
 30. Hidayah.Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia. 2012
 31. Arikunto, Suharsimi. Prosedur eneliti: Suatu Pendekatan Analitik. Jakarta: Rineka Cipta; 2013

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET FE DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KOTA KUALA SIMPANG TAHUN 2018

Nama :
No.Responden :

Berilah tanda ceklist pada pernyataan yang Ibu anggap benar/Sesuai

1. Kepatuhan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kebutuhan zat besi pada wanita hamil lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil.		
2	Mengkomsumsi tablet besi secara teratur sangat besar efeknya bagi pertumbuhan janin		
3	Mengkomsumsi tablet Fe dapat memperbaiki pembentukan HB dalam tubuh dalam waktu relatif cepat		
4	Tablet fe tidak dapat di minum lebih dari 3 kali sehari		
5	Meminum tablet Fe dengan teratur tanpa diingatkan oleh keluarga.		
6	Tablet tambah darah (Tablet Fe) sebaiknya diminum dengan air putih.		
7	Tablet Fe fungsinya untuk kesehatan janin didalam kandungan.		
8	Untuk menghindari anemia tablet fe sebaiknya diminum 1 tablet sehari.		
9	Minum tablet Fe sebaiknya pada pagi hari untuk mengurangi mual.		
10	Tablet Fe fungsinya untuk menghindari ibu hamil dari anemia.		

2. Kejadian Anemia

Kejadian anemia dilihat berdasarkan data pemeriksaan Puskesmas, dimana dikatakan anemia apabila $Hb < 11$ gr



: Anemia



: Tidak Anemia