

DAFTAR PUSTAKA

1. Depkes RI. Riset Kesehatan Dasar. Kemenkes RI Jakarta. 2013;
2. Maryam S. Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi. Jakarta Selatan Salemba Med. 2016;
3. Bayu M. Pintar ASI Dan Menyusui. Pandamedia; 2014.
4. Collective GB, UNICEF, Organization WH. WHO; Global Breastfeeding Scorecard 2017, Tracking Progress For Breastfeeding Policies And Programmes. World Heal Organ. 2017;
5. Dinkes DKPSU. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. Medan Dinas Kesehat Provinsi Sumatera Utara. 2017;
6. Utara DKPS. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
7. Aldriana N. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Mp-Asi Dini Di Desa 2 Dayo Wilayah Kerja Puskesmas Tandun Ii Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013. J Martenity Neonatal. 2015;2(1):1-9.
8. Afriyani R, Halisa S, Rolina H. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian MP-ASI Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di BPM Nurtilla Palembang. J Kesehat. 2016;7(2):260-5.
9. Heryanto E. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Makanan Pendamping ASI Dini. Aisyah J Ilmu Kesehat. 2017;2(2).
10. Evitasari D. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pemberian Makanan Pendamping ASI Bayi Usia < 6 Bulan. Syntax Lit J Ilm Indones. 2016;1(3):39-49.
11. KEMENKES RI, Indonesia KKR. Pedoman Gizi Seimbang. Kemenkes RI, Jakarta. 2014;
12. Citerawati YW. Makanan Pendamping ASI.
13. Sudaryanto G. MPASI Super Lengkap. Penebar PLUS+; 2014.
14. Rinawati M. ASI Dan Tumor Payudara. Yogyakarta Nua Med. 2013;
15. Damayanti D. Makanan Pendamping ASI. Gramedia Pustaka Utama; 2013.
16. Sunarti, Aritonang, Oktasari. Faktor Risiko Pemberian MP ASI Dini Pada Bayi 0-6 Bulan Di Wilayah Puskesmas Lendah II Kulon Progo Tahun 2017. Poltekkkes Kemenkes Yogyakarta; 2017.
17. Susilaningsih TI. Gambaran Pemberian ASI Eksklusif Bayi 0-6 Bulan Di Wilayah Puskesmas Samigaluh II Tahun 2013. J Kesehat Reproduksi. 2013;4(2 Ags):81-9.
18. KEMENKES RI. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak. Kementrian Kesehat RI Dan JICA Jakarta. 2016;
19. Gibney MJ. Gizi Kesehatan Masyarakat. In EGC; 2014.
20. Pendidikan NS, Kesehatan P. Jakarta: Rineka Cipta. 2014. Dentino (Jur Ked Gigi). 2014;2(2):110-4.
21. Wawan A, Dewi M. Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia. Yogyakarta Nuha Med. 2010;11-8.

22. Saputri KC. Alasan Ibu Memberikan Makanan Pendamping ASI Dini Dengan Pendekatan Teori Health Belief Model Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2013. 2015;
23. Astutik RY. Payudara Dan Laktasi. Jakarta Salemba Med. 2014;
24. Muhammad I. Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Kesehatan. VI. Medan: Citapustaka Media Perintis; 2016.
25. Hidayat AAA, Nasrullah D, Festy P. Pengembangan Model Keperawatan Berbasis Budaya (Etnonursing) Pada Keluarga Etnis Madura Dengan Masalah Balita Gizi Kurang Di Kabupaten Sumenep. In: Prosiding Seminar Nasional & Internasional. 2017.

Lampiran 1**KUESIONER****FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI (MP-ASI) PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI DESA
KLAMBIR LIMA KAMPUNG KECHAMPARAN PERAK
KAB DELI SERDANG TAHUN 2018****Tanggal Pengisian :****I. Identitas Responden****No. Responden :****II. Pengetahuan Ibu**

1. Apakah itu Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) ?
 - a. Makanan yang diberikan kepada bayi setelah bayi lahir
 - b. Makanan yang diberikan kepada bayi/anak disamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi 6-24 bulan
 - c. Makanan yang diberikan pada bayi ketika usia 0-6 bulan
2. Waktu yang tepat pemberian MP-ASI adalah?
 - a. Sebelum bayi berusia 6 bulan
 - b. Sesudah bayi berusia 6 bulan
 - c. Sewaktu-waktu bila anak membutuhkan
3. Menurut ibu makanan apa yang bisa diberikan kepada bayi sebelum usia 6 bulan ?
 - a. Pisang lumat
 - b. Bubur instan
 - c. ASI saja
4. Manfaat dari pemberian MP-ASI adalah ?
 - a. Untuk memenuhi zat gizi bayi
 - b. Supaya bayi lebih kuat dan cepat besar
 - c. Agar bayi kenyang
5. Dampak MP-ASI yang diberikan terlalu dini kepada bayi adalah ?
 - a. Menyebabkan sistem pencernaan bayi terlalu beresiko terkena infeksi sehingga bayi mudah terserang penyakit
 - b. Bayi menjadi lebih gemuk dan sehat
 - c. Menyebabkan bayi rewel
6. Apakah resiko jangka pendek yang terjadi jika bayi diberikan makanan padat sebelum usia 6 bulan ?
 - a. Bayi cepat besar
 - b. Bayi akan kenyang
 - c. Bayi mengalami diare

7. Apakah menurut ibu pemberian MP-ASI sama baiknya dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan ?
 - a. Sama saja
 - b. Berbeda
 - c. Tidak tahu
8. Setelah usia bayi lebih 6 bulan maka sebaiknya bayi diberi makanan ?
 - a. ASI saja
 - b. MP-ASI saja
 - c. ASI dan MP-ASI
9. Menurut Ibu apa saja syarat-syarat pemberian MP-ASI ?
 - a. Memenuhi kecukupan energi dan zat gizi lainnya
 - b. Memiliki gizi seimbang dan dapat dicerna sesuai umur bayi
 - c. Murah dan cepat saji
10. Pada usia berapakah sebaiknya bayi disapih?
 - a. Pada usia 6 bulan
 - b. Pada usia lebih dari 24 bulan
 - c. Kapanpun ibu mau

III. Dukungan Keluarga

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Keluarga ibu memberikan informasi kepada ibu tentang MP-ASI pada bayi		
2.	Keluarga ibu sering memberikan nasehat dan saran dalam pemberian MP-ASI		
3.	Keluarga ibu memperhatikan jadwal pemberiann MP-ASI		
4.	Keluarga ibu menganjurkan memberikan MP-ASI pada saat bayi menangis terus menerus		
5.	Keluarga ibu mendukung ibu untuk memberikan MP-ASI ketika bayi berumur kurang dari 6 bulan		
6.	Seluarga ibu menganjurkan memberi MP-ASI karena ASI ibu sedikit		
7.	Ketika bayi rewel, keluarga ibu menganjurkan untuk memberi pisang lumat agar bayi kenyang		
8.	Ibu mngerjakan yang dianjurkan oleh kelurga untuk memberi pisang lumat		
9.	Keluarga ibu menemani ibu menyiapkan MP-ASI		
10.	Suami/keluarga menyarankan memberi susu formula karena puting ibu tidak menonjol		

IV. Produksi ASI

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Bentuk puting ibu datar/masuk kedalam		
2.	Ibu melakukan perawatan khusus untuk memperlancar ASI		
3.	Ketika bayi malas menyusui, ibu juga jarang menyusui bayi ibu		
4.	ASI tidak keluar meski ibu sudah sering mencoba menyusui bayi		
5.	Bayi masih menangis setelah disusui oleh ibu		
6.	ASI merembes keluar melalui puting		
7.	Ketika bayi menyusui, ibu mendengar bunyi menelan yang cukup kuat dari bayi		
8.	Ada rasa seperti diperas pada payudara ketika ibu menyusui		
9.	Setelah menyusui, apakah bayi tertidur atau tenang selama menyusui		
10.	Bayi menyusui 8 kali atau lebih dalam satu hari		

V. Pemberian MP-ASI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah ibu memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) ?		